



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Дагестан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

ПМ
№ 05230041000104661362 Управление Роспотребнадзора по РД « 18 » 01. 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения
(ОНУВО) – Рамазановой М.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 8" ИНН 0562066169, ОГРН 1070562000200,
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 6**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Учебные доски, для работы с которыми используется мел (старшие классы) не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле п. 2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20);
3. На объекте не осуществляется лабораторно-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (п.1.8 СП 2.4. 3648-20);
4. В образовательном учреждении не организован питьевой режим посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или посредством выдачи кипяченой питьевой воды п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20;
5. Проектная мощность-1050, фактически-2002 учеников, отмечается переуплотненность в классах в связи с несоблюдением предельной наполняемости (п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20);
6. Не соблюдается норма площади на 1 учащегося (норма – не менее 2,5 кв.м. без учета расстановки мебели) в связи с превышением предельной наполняемости (п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20)
7. Окна кабинетов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника п. 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20.
8. Учебная мебель в кабинете информатики расставлена без учета левостороннего естественного освещения п.3.4.12. СанПиН 2.4.3648-20;
10. Фамилии сотрудников с несоответствиями в мед книжках: 1. Гамидова Э.Г. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гиги. обучение 2. Алиев

- М.И. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях 3. Исаева М.А. не пройдено гигиеническое обучение
4. Эфендиева А.В. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
5. Гимбатдибирова А.Н. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
6. Демирчиев А.А. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
7. Джамалудинова В.В. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
8. Максудова П.Р. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гигиеническое обучение, не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
9. Шарапова Т.А. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
10. Магомедгаджиева П.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гигиеническое обучение, не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
11. Магомедова М.С. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
12. Даниялова Р.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
13. Хизриева Ж.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
14. Алиева В.З. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
15. Чунчиева П.Г. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
16. Магомедрасулова Ш.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
17. Магомедова Э.З. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
18. Шамсудинова Х. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
19. Магадова С.Ц. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
20. Мухумаева М.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
21. Манилова З.И. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»)
22. Ахмедова П.Д. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»)
23. Гаджиева С.И. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
24. Азизова А.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
25. Шамхалов К.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
26. Абдулаева Р.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
27. Шихшабекова Б.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Учебные доски, для работы с которыми используется мел (старшие классы) оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле п. 2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20);
2. Организовать лабораторно-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, аккредитованной организацией (п.1.8 СП 2.4. 3648-20);
3. Организовать питьевой режим посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или посредством выдачи кипяченой питьевой воды п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20;
4. Соблюдать проектную мощность по количеству детей в школе - 1050 чел., и в классах с учетом нормы площади на 1 учащегося (норма – не менее 2,5 кв.м. без учета расстановки мебели) (п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20);
5. Окна кабинетов оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника п. 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20.
6. Учебную мебель в кабинете информатики расставить с учетом левостороннего естественного освещения п.3.4.12. СанПиН 2.4.3648-20;

Срок: до 02.02.2024 г.

10. Представить медкнижки следующих сотрудников без нарушений:

1. Гамидова Э.Г. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гигиеническое обучение
2. Алиев М.И. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
3. Исаева М.А. не пройдено гигиеническое обучение
4. Эфендиева А.В. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
5. Гимбатдибирова А.Н. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
6. Демирчиев А.А. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
7. Джамалудинова В.В. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
8. Максудова П.Р. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гигиеническое обучение, не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
9. Шарипова Т.А. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
10. Магомедгаджиева П.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не пройдено гигиеническое обучение, не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
11. Магомедова М.С. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях

12. Даниялова Р.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
13. Хизриева Ж.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
14. Алиева В.З. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
15. Чунчиева П.Г. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
16. Магомедрасулова Ш.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
17. Магомедова Э.З. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
18. Шамсудинова Х. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
19. Магадова С.Ц. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
20. Мухумаева М.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
21. Манилова З.И. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»)
22. Ахмедова П.Д. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»)
23. Гаджиева С.И. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
24. Азизова А.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
25. Шамхалов К.М. не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
26. Абдулаева Р.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях
27. Шихшабекова Б.М. не пройдена профессиональная аттестация (нет голограммы ФБУЗ «ЦГиЭ»), не занесены данные о профилактических прививках и (или) перенесенных заболеваниях

Срок: до 26.05.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «Лицей №8».

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по адресу: РД. г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 174_тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 26.05.2023 и 02.02.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
ОНУВО

(должность лица, составившего
предписание)

Рамазанова М.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ »

2023_г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
